

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

<b>1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието</b>	
<b>1.1 Идентификация на продукта</b>	
Търговско име:	<b>ХИДРОЛАТ В7</b>
Други наименования:	Няма
Химично наименование:	Неприложим
Индексен номер Приложение VI CLP	Неприложим
CAS №:	Неприложим
ЕС №	Неприложим
REACH регистрационен номер:	Няма
<b>1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
Употреба(и):	Препоръчва се за хидроизолация и срещу проникване на влага на вертикални и наклонени повърхности от бетон, етернит, циментопясъчни мазилки и др.
Непрепоръчителна употреба(и):	-
<b>1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност</b>	
Производител, Вносител, Доставчик:	Име: "ВЕКТОР" ООД Адрес: гр. Троян, Промислена зона "Троянско поле"; база "ВЕКТОР"; п.к.122 Tel.: +359 670 60599, +359 670 60 699, Факс: +359 670 60227 URL website: <a href="http://www.vector.bg">www.vector.bg</a> Email: <a href="mailto:vector_tr@abv.bg">vector_tr@abv.bg</a>
Лице отговаряща за производството/вноса	Име на лицето: Минко Топалски Име на компанията: "ВЕКТОР" ООД Адрес: гр. Троян, Промислена зона "Троянско поле"; база "ВЕКТОР"; п.к.122 Tel.: +359 670 60599, +359 670 60 699 Факс: +359 670 60227 URL website: <a href="http://www.vector.bg">www.vector.bg</a> Email: <a href="mailto:vector_tr@abv.bg">vector_tr@abv.bg</a>
Лице отговарящо за ИЛБ	инж. Петър Минев
<b>1.4 Телефон за спешна помощ:</b>	
Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: <a href="mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg">poison_centre@mail.orbitel.bg</a> <a href="http://www.pirogov.bg">http://www.pirogov.bg</a>

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

<b>2. Описание на опасностите</b>					
<b>2.1 Класифициране на веществото или сместа</b>					
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)					
Клас и категория на опасност		Предупреждения за опасност			
Eye irrit. 2	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.			
По-вече информация за класа и категорията на опасност в раздел 16.					
<b>2.2 Елементи на етикета</b>					
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)					
Пиктограма (и) GHS07 – Внимание					
Сигнална дума		Внимание			
Предупреждения за опасност		H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.		
Препоръки за безопасност		P102 P264 P305+P351+P338  P337 + P313  P411	Да се съхранява извън обсега на деца. Да се измие лицето и ръцете старателно след употреба. <b>ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ</b> : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ. Да се съхранява при температура от 5° до 35 °С		
<b>2.3 Други опасности</b>					
PBT/vPvB:		Няма данни.			
<b>3. Състав/информация за съставките</b>					
<b>Вещество</b>					
Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно					
<b>Химично наименование</b>	<b>REACH регистрационен</b>	<b>CAS no.</b>	<b>ЕС no.</b>	<b>IUPAC</b>	<b>Съдържание (кг/кг %)</b>

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

	номер:				
Съставка (и):					
1.Полимерна дисперсия	няма	-	-	-	до 20
2.Титанов диоксид	01-2119489379-17-0021 01-2119489379-17-0022 01-2119489379-17-0048	13463-67-7	236-675-5	титанов диоксид	до 10
3.Калциев карбонат	няма	471-34-1	207-439-9	калциев карбонат	до 50
4.Талк	няма	-	-	магнезиев силикат	до 10
(етиленедиокси) диметанол 5-хлоро-2-метил- 3(2h)-изотиазолон (ЕО номер 247-500-7) смес (3:1) с 2-метил- 3(2h)-изотиазолон (ЕО номер 220-239-6)	след 2013г.	3586-55-8 55965-84-9	222-720-6 -	(етиленедиокси) диметанол 5-хлоро-2-метил- 3(2h)-изотиазолон (ЕО номер 247-500-7) смес (3:1) с 2-метил- 3(2h)-изотиазолон (ЕО номер 220-239-6)	< 0.1
примес(и)	няма	-	-	-	-
добавка(и)	няма	-	-	-	-

#### **4. Мерки за първа помощ**

##### **4.1 Описание на мерките за първа помощ**

При контакт с очите:	Обилно изплакнете очите с течаща вода и потърсете лекарски съвет.
При контакт с кожата:	Измийте кожата обилно със сапун и вода.
При поглъщане:	При случайно поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ и покажете на лекаря етикета на опаковката .
При вдишване:	Досега не са известни симптоми.

##### **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Остри реакции	Няма
Забавени последици	Специални средства не се препоръчват.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение** Препоръчителна медицинска помощ.

#### **5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

##### **5.1 Пожарогасителни средства**

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

Подходящи:	Вода, пана, въглероден диоксид.
Не подходящи:	По настоящем няма налична информация.
<b>5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне</b> По настоящем няма налична информация.	
<b>5.3 Съвети за пожарникарите</b> специалните предпазни средства Да се носи противогаз. предпазните действия -	
<b>6. Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b> За персонала Образува хлъзгав слой с водата. При проява на алергична реакция към някоя от съставките на боята се използват ръкавици и очила. За лицата, отговорни за спешни случаи -	
<b>6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда</b> Да не се допуска изливане на неразредена боя в канализационната мрежа. При голям разлив основното количество да се изпомпа в подходящ съд.	
<b>6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване</b> Да се абсорбира с подходящи насипни материали (пясък, талаш и др.) или след засъхване да се отстрани механически. Изхвърляйте абсорбиращите вещества съгласно местните наредби.	
<b>6.4 Позоваване на други раздели</b> виж раздел 8 и 13	
<b>7. Работа и съхранение</b>	
<b>7.1 Предпазни мерки за безопасна работа</b>	
Технически предпазни мерки:	Осигурете добро проветрение при работа с големи количества. Ако се работи с боята според предписанията не са необходими специални предпазни мерки.
Общи (професионална хигиена):	-
<b>7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости</b>	
Условия за съхранение	Боята трябва да бъде предпазена от замръзване и излагане на температура над 35° С. Съхранявайте при температура от 5°С до 35°С. Пазете опаковките затворени.
Несъвместими вещества/смеси	Няма
<b>7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)</b>	
	-
<b>8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства</b>	

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

<b>8.1 Параметри на контрол</b>			
Гранични стойности на професионална експозиция	Не са установени гранични стойности на експозиция при тази боя.		
Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция	<b>вид</b>	<b>Пределна концентрация без ефект (DNEL)</b>	
		<b>Работници</b>	<b>Население</b>
	Орално	Няма данни	Няма данни
	Дермално	Няма данни	Няма данни
	При вдишване	Няма данни	Няма данни
<b>8.2 Контрол на експозицията</b>			
Подходящ технологичен контрол:	Не се предвиждат специални мерки за защита освен обичайните предпазни мерки при работа с химични вещества.		
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства			
Респираторна защита:	Да се работи с боята в помещения с добра вентилация.		
Защита на ръцете:	При алергична реакция към някоя от съставките ръцете се защитават с ръкавици – от тънко полиетиленово фолио, еднократни.		
Защита на очите/лицето:	Очите се предпазват със защитни очила при необходимост.		
Защита на кожата:	Да се избягва контакт с кожата. При попадане върху работните дрехи да се свалят и се изперат веднага. Засегнатите места по кожата се изплакват обилно с вода.		
Хигиенни мерки:	-		
<b>9. Физични и химични свойства</b>			
<b>9.1 Информация относно основните физични и химични свойства</b>			
Външен вид:	гъста, бяла, хомогенна, течлива маса		
Мирис:	слабо ароматен		
pH	8 - 9 при 20° C		
точка на топене/замръзване;	неприложим		
точка на кипене	≈ 100 °C		
точка на запалване	няма		
скорост на изпаряване	неприложим		
запалимост (твърдо вещество, газ)	неприложим		
долна/горна граница на запалимост и	неприложим		

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

експлозия	
налягане на парите	неприложим
плътност на парите	неприложим
относителна плътност	1.4 – 1.45 g / cm <sup>3</sup>
разтворимост(и)	смесва се във всяко съотношение
коэффициент на разпределение: n-октанол/вода	неприложим
температура на самозапалване	неприложим
температура на разпадане	неприложим
вискозитет след 10 % p-не по ВЗ6	≥ 30 s
оксидиращи свойства	неприложим
експлозивни свойства;	неприложим
<b>9.2 Друга информация</b> други физични или химични параметри Няма	
<b>10. Стабилност и реактивност</b>	
<b>10.1 Реактивност</b> Няма	
<b>10.2 Химична стабилност</b> Стабилен	
<b>10.3 Възможност за опасни реакции</b> Няма	
<b>10.4 Условия, които трябва да се избягват</b> Пряка слънчева светлина. Да се пази от студ над 5 <sup>0</sup> С.	
<b>10.5 Несъвместими материали</b> Не са известни.	
<b>10.6 Опасни продукти на разпадане</b> Стабилно вещество при нормални условия на третиране и съхранение. Ако се използва по предписанието не се разлага.	
<b>11. Токсикологична информация</b>	
<b>11.1 Информация за токсикологичните ефекти</b>	
остра токсичност	Оралната токсичност на единична доза се счита за ниска LD 50 Плъх > 20 - 100 mg/kg.
дразнене;	Дразнещ
корозивност;	Няма
сенсibiliзация;	Няма налична информация
токсичност при повтарящи се дози;	Нетоксичен
канцерогенност;	Неканцерогенен
мутагенност;	Немутагенен
репродуктивна токсичност.	Няма

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

<b>12. Екологична информация</b>	
<b>12.1 Токсичност</b>	
Водорасли	Няма данни
Дафния	Няма данни
Риби /краткосрочна/дългосрочна	Токсичност за рибите: LC50,дъгова пъстърва ( <i>Onchorhynchus mykiss</i> ): >500mg/l .
Други	Няма данни
<b>12.2 Устойчивост и разградимост</b>	
Биоразградимост:	Практически не се разгражда
Хидролиза, Окисляване	Няма
<b>12.3 Биоакмулираща способност</b>	
фактора за биоконцентрация	Неприложим
коefficient на разпределение октанол-вода	Неприложим
<b>12.4 Преносимост в почвата</b>	
Коефициент на абсорбция:	Не допускайте да проникне неразредена боя в почвата, водопроводите или канализацията за отпадните води.
<b>12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB</b>	
Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 – REACH    няма	
<b>12.6. Други неблагоприятни ефекти</b>	
<b>13. Обезвреждане на отпадъците</b>	
<b>13.1 Методи за третиране на отпадъци</b>	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Мръсените опаковки трябва да се изпразнят, доколкото е възможно и след подходящо почистване могат да се използват за вторична употреба.
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Съгласно общоприетите разпоредби боята може да бъде депозирана на площадка за депозиране на отпадъци или в инсталация за изгаряне, след консултация с обслужващия площадката и/или отговорните власти. Разреденият разтвор може да се вкара в съоръжение за биологично пречистване с позволение на отговорните власти.
<b>14. Информация относно транспортирането</b>	
<b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>	-

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

<b>14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН</b>	-								
<b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>	Не е регулиран								
<b>14.4. Опаковъчна група</b>	Не е регулирана								
<b>14.5. Опасности за околната среда</b>	Не е опасен								
<b>14.6. Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Ръкавици								
<b>14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC</b>	Не се транспортира в насипно състояние								
<b>15. Информация относно нормативната уредба</b>									
<b>15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>	Не е необходима								
<b>15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес</b>	-								
<b>16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ</b>									
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Клас и категория на опасност</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Предупреждения за опасност</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Eye Irrit 2</td> <td>Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите, кат. 2</td> <td style="text-align: center;">H319</td> <td>Предизвиква сериозно дразнене на очите.</td> </tr> </tbody> </table>		Клас и категория на опасност		Предупреждения за опасност		Eye Irrit 2	Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите, кат. 2	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Клас и категория на опасност		Предупреждения за опасност							
Eye Irrit 2	Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите, кат. 2	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.						
<p>Препоръки за безопасност:</p> <p>P102 Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>P264 Да се измие лицето и ръцете старателно след употреба.</p> <p>P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.</p> <p>P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.</p> <p>P411 Да се съхранява при температура от 5 ° до 35 ° C</p>									
Преработено издание	Това издание на ИЛБ заменя издание 3/ 20.03.2012г.								
Извършена промяна	преструктуриране и допълване на информацията								



---

**Информационен лист за безопасност**  
**Съгласно Регламент ( ЕО ) № 1907/2006 ( REACH ), Приложение II,**  
**както е изменен с Регламент ( ЕС ) №2015/830 – България**

Дата на издаване : 17.02.2015 г.

издание: 4 / 17.02.2015 г.

---

Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	ИЛБ на фирмите доставчици на суровините.
---	--