ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ BE006-KT2025-OP3006

Дата на създаване: 30.06.2025 г. Номер на версията: 1

---

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.

Многофункционално лепило С450

2. Национални изисквания(заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо удобрение), приложими за строителния продукт:

неприложимо

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За залепване на топло- и звукоизолационни материали /пенополистирен, корк и др. поливинилхлоридни подови и стенни облицовки с и без подслой, за залепване на теракотни и фаянсови плочки и др. Горните материали се залепват върху гладки и обезпрашени повърхности от бетон, циментоазбест, гипс, азбестоциментови мазилки и боядисани с блажна боя повърхности.

4. Име, регистрирано търговско наименование илирегистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производството:

“ВЕКТОР” ООД
Адрес: гр.Троян, Промишлена зона "Троянско поле"; база “ВЕКТОР”; п.к.122
Tel.: +359 887 525 676
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

неприложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИСИ-ЕООД – Протокол от изпитване № ИТП-7-26/08.12.2003г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Характеристика	Мерна единица	Метод на изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно ТО-7-20/01.12. 2003г.
1	2	3	4	5	6
1	Съдържание на сух остатък	% по маса	БДС EN ISO 3251	70,5	>= 65
2	Време на засъхване	min	ТО-7-20/ 01.12.2003г.	25	>= 15
3	Якост на сцепление на подова настилка с бетон	N/пробен образец	ТО-7-20/ 01.12.2003г.	190	>= 150
4	Якост на сцепление на стенна облицовка с бетон след 5 цикъла температурно-влажностно въздействие	Kn/m^2	ТО-7-20/ 01.12.2003г.	182	>=100

Забележки:
1. В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател
3. В колона 5 се записват резултатите от изпитването.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя /упълномощения представител/:

град Троян
30.06.2025 г

инж. М. Топалски .....
/Управител/

Minko Vasilev Topalski

Digitally signed by Minko Vasilev Topalski
Date: 2025.08.25 08:51:25 +03'00'